



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

2020



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА AUSWOOD



AUSWOOD - это одна из торговых марок испанской производственной компании COMPONENTES LOSÁN SL, которая в свою очередь входит в международный концерн GROUP LOSAN.

Компания ведет свою историю с 1964 года, и за это время приобрела огромный опыт в обработке и производстве древесины, который проявляется в качестве всей выпускаемой продукции.


В настоящее время GROUP LOSAN - это один из крупнейших в Европе и в мире концернов по обработке древесины, основным приоритетом которого является качество и экология. Вся паркетная доска Auswood производится из местных пород древесины — деревья произрастают в испанских и французских лесах, которые регулярно обновляются.

LOSAN заботится о планете Земля, поддерживая экологичный дух компании, включая дизайн, производство и упаковку.

Для производства и упаковки продукции используются только те материалы, которые подлежат переработке.

Всё производство GROUP LOSAN полностью соответствует требованиям законодательства Испании на предмет выбросов вредных веществ в атмосферу.

Вся продукция AUSWOOD сертифицирована на предмет соответствия самым жестким экологическим стандартам Европы и США.



ПРЕИМУЩЕСТВА



НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА

Древесина — натуральный природный материал, который гарантирует приятные тактильные ощущения. Его естественное природное происхождение делает каждую доску уникальной и неповторимой.




ЭКОЛОГИЯ И ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

Мы используем тонкий слой дерева, благодаря чему сохраняем природные ресурсы. Для производства нашей паркетной доски вырубается в 5 раз меньше деревьев, чем для производства обычной паркетной доски.




ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ УКЛАДКА

Запатентованная система UNIFIT-X обеспечивает быструю и простую укладку с помощью соединения одним щелчком и обеспечивает надежное соединение и длительную эксплуатацию.



ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Шпон толщиной 0,6 mm обладает очень высокой ударопрочностью благодаря твердости и стабильности древесно-волокнутой плиты (HDF). Такая конструкция тверже и стабильнее обычной паркетной доски



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПОДОГРЕВОМ

Паркетная доска AUSWOOD оптимально проводит тепло и подходит для использования в полах с подогревом. Выдерживает температуру поверхности до 28 градусов C, с постепенным прогревом.


КОНСТРУКЦИЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ AUSWOOD

8 СЛОЕВ ЛАКА

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

HDF ПЛИТА

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 31 КЛАССА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 32 КЛАССА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 33 КЛАССА

ГАРАНТИЯ

AUSWOOD предлагает два срока гарантии: 15 лет для материалов с брашированной поверхностью BRUSHED PORE и 20 лет для материалов с PROTECTED PORE - закрытые поры шпона и дополнительная шлифовка шпона.



BRUSHED - БРАШИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



PROTECTED PORE - ЗАКРЫТЫЕ ПОРЫ ШПОНА



УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА



МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ФАСКА ПО 4М СТОРОНАМ

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

SUPERIOR
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10 mm

XL - 2200 x 230 x 10 mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

SELECT
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

КНОТТУ
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL- 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

CREAM OAK



РАЗМЕРЫ:
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

CINDER OAK



РАЗМЕРЫ:
XL- 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL


HONEY OAK



РАЗМЕРЫ:
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

SUN OAK



РАЗМЕРЫ:
М - 1200 x 150 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

SUKUPIRA



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

CHESTNUT



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
NATURAL

OLIVATO
ASH



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
WILD

ICEBERG
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL- 2200 x 185 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
WILD


DUNE
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL - 2200 x 185 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
WILD

JUNGLE
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL- 2200 x 185 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
WILD

STORM
ОАК



РАЗМЕРЫ:
XL - 2200 x 185 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
CRACK

SAVANNAH
ОАК



32 КЛАСС



31 КЛАСС



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
CRACK


THUNDER
ОАК



РАЗМЕРЫ:
M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
CRACK

SAND
OAK



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
CRACK

GLACIER
ОАК



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

QUARTZ
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

НАСРЕ
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

AMBER
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm





КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

JASPER
ОАК



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

EARTH
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

PEARL
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

STONE
OAK



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
MINERAL

SLATE
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

BARК OAK



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

MAGMA
ОАК




РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

WASHED
ОАК



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

GEYSER
ОАК




РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

OLD ASH



РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm





КОЛЛЕКЦИЯ
VULCANO

AGED OAK




РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm


XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

CLOUD
GRISSARD




РАЗМЕРЫ:
М - 1200 x 150 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

SATURN
WALNUT



РАЗМЕРЫ:
М - 1200 x 150 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

SMOKE
EUCALYPTUS



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

IRON OAK



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

STEEL OAK



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

WIND OAK



33 КЛАСС




РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

CHERRY



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm



КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

ЈАТОВА




РАЗМЕРЫ:

М - 1200 x 150 x 10mm
XL - 2200 x 230 x 10mm

КОЛЛЕКЦИЯ
ROCK

WALNUT



32 КЛАСС



РАЗМЕРЫ:

M - 1200 x 150 x 10mm

XL - 2200 x 230 x 10mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	BROUSHED	PROTECTED
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ	EN 685	31	32 / 33
ГАРАНТИЯ	Losan S.L	15 лет	20 лет
СЕ СЕРТИФИКАТ	EN 14342/2013	EN 14342/2013	EN 14342/2013
ДОР		Dop ne005	Dop ne006
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	EN322	< 6%	< 6%
ТОЛЩИНА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	EN 14354	0,6 mm	0,6 mm
ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ	EN 324-2	< 0.2 mm	< 0.2 mm
ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРОВ	EN 14354	< 0.1 %	< 0.1 %
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ	EN 319	> 1.0 N/mml	> 1.0 N/mml
ПРОЧНОСТЬ КЛЕЯ НА СДВИГ	EN 204/205	D3	D3
СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ		Unifit-X	Unifit-X
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	ISO 24334	> 1000 N/ml	> 1000 N/ml
ПЛОТНОСТЬ	ISO24334	> 850 Kg/mi	> 850 Kg/mi
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		9,5 Kg/ml	9,5 Kg/ml
НАБУХАНИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ	EN 317	< 8%	< 8%
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВДАВЛИВАНИЮ	EN 1534	> 40 N/mml	> 40 N/mml
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN 13329	> 3000 rev (AC 3)	> 4000 rev (AC 4)
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРУ	EN 14354	EC3	EC3
АДГЕЗИЯ ЛАКА	EN ISO 2409	class 1	class 1
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	EN 2813	Matt 4 8 gloss	Matt 4 8 gloss
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПОДОГРЕВОМ ПОЛОВ		ok	ok
ТЕПЛОСОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ	EN 12667	0,10 mIK/W	0,10 mIK/W
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	EN 12524	0,13 W/mK	0,13 W/mK
СЕРТИФИКАТ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ	PEFC-FSC	PEFC-FSC	PEFC-FSC
ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ	EN 717-1	E1	E1
PCP	CEN/TR 14823	PCP free	PCP free
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ	EN 1339	Class > 15	Class > 15



AUSWOOD.RU